



EMPALME MANGUERA - MANGUERA DE HIERRO ZINZADO



Empalmes de inoxidable 304 bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Medida
4474	Empalme para manguera	25 - 25
4475	Empalme para manguera	35 - 35
4476	Empalme para manguera	40 - 40
4477	Empalme para manguera	45 - 45
4478	Empalme para manguera	50 - 50
4479	Empalme para manguera	60 - 60
4488	Empalme para manguera	65 - 65
4480	Empalme para manguera	70 - 70
4481	Empalme para manguera	75 - 75
4482	Empalme para manguera	80 - 80
4483	Empalme para manguera	90 - 90
4484	Empalme para manguera	102 - 102
4485	Empalme para manguera	110 - 110
4492	Empalme para manguera	115 - 115
4486	Empalme para manguera	125 - 125
4487	Empalme para manguera	150 - 150
4490	Empalme para manguera	200 - 200
4491	Empalme para manguera	250 - 250

EMPALME MANGUERA - ROSCA EXTERIOR DE HIERRO ZINZADO



Empalmes de inoxidable 304 bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Medida
4493	Manguera 40 MM. RE	1 1/4 Ó
4494	Manguera 50 MM. RE	1 1/2 Ó
4495	Manguera 60 MM. RE	2 Ó
4496	Manguera 75 MM. RE	2 1/2 Ó
4497	Manguera 90 MM. RE	3 Ó
4498	Manguera 102 MM. RE	3 1/2 Ó
4499	Manguera 125 MM. RE	4 1/2 Ó
4473	Manguera 152 MM. RE	5 Ó





REDUCCIÓN MANGUERA DE HIERRO ZINCADO



DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Medida
4460	Reducción	65 - 50
4461	Reducción	75 - 50
4462	Reducción	75 - 65
4463	Reducción	90 - 75
4471	Reducción	90 - 63
4464	Reducción	102 - 65
4465	Reducción	102 - 75
4466	Reducción	102 - 90
4467	Reducción	127 - 102
4468	Reducción	152 - 102
4469	Reducción	152 - 127
4470	Reducción	202 - 152

Otras variantes, se fabrican bajo pedido
Reducciones de inoxidable 304 bajo pedido

REDUCCIONE ROSCA EXTERIOR BAJO PEDIDO





EMPALME EN FORMA DE TÓ (3 CONEXIONES)



DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Medida
*4849	Empalme P.T.	50 x 50 x 50
*4850	Empalme P.T.	65 x 65 x 65
*4851	Empalme P.T.	77 x 77 x 77
*4852	Empalme P.T.	90 x 90 x -90
*4853	Empalme P.T.	102 x 102 x 102

* PRODUCTOS NO ESTANDARD. FABRICACIÓN BAJO PEDIDO. NO ADMITE DEVOLUCIÓN

EMPALME MANGUERA - ROSCA EXTERIOR DE HIERRO ZINZADO



DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Medida
	Empalme P codo	50 mm 90 °
*4860	Empalme P codo	65 mm 90 °
*4861	Empalme P codo	75 mm 90 °
*4862	Empalme P codo	90 mm 90 °
*4863	Empalme P codo	102 mm 90 °
*4864	Empalme P codo	150 mm 90 °

* PRODUCTOS NO ESTANDARD. FABRICACIÓN BAJO PEDIDO. NO ADMITE DEVOLUCIÓN

