



Embudos

De plástico





PICO RÍGIDO		
Ref.	 8427429	€/u
PIRF	630106	0,42

PICO FLEXIBLE		
Ref.	 8427429	€/u
PIFF	630113	1,40

FILTRO DE NYLON		
Ref.	 8427429	€/u
FIF	630120	0,29

CON PICO FLEXIBLE DE MÚLTIPLE USO				
Ref.	Medida boca		 8427429	€/u
EPF-160	Ø 160 mm	6	630083	5,06
EPF-240	Ø 240 mm	4	630090	6,11

Nota: Se suministran con pico flexible y filtro de nylon.

CON PICO FLEXIBLE DE MÚLTIPLE USO					
Ref.	Medida boca	Capacidad		 8427429	€/u
EPF-190	Ø 190 mm	2 L	6	150512	7,04
EPF-230	Ø 230 mm	3,5 L	4	630465	10,07

• Permiten un vaciado rápido del fluido sin desbordamientos ni salpicaduras.

Nota: Se suministran con pico flexible y filtro de nylon.



CON PICO RÍGIDO				
Ref.	Medida boca		 8427429	€/u
EPF-2	Ø 100 mm	10	630212	0,75
EPF-3	Ø 125 mm	10	630229	0,91
EPF-4	Ø 150 mm	10	630236	1,37
EPF-5	Ø 200 mm	6	630243	1,46
EPF-6	Ø 240 mm	6	630250	2,19
EPF-7	Ø 260 mm	6	630397	3,39
EPF-8	Ø 300 mm	6	630403	4,90
EPF-9	Ø 340 mm	6	630410	6,09



Accesorios de trasvase

Metálicos

RECTO CON PICO FLEXIBLE

Ref.	Medida boca	Long. pico		 8427429	€/u
EMRF-160	Ø 160 mm	400 mm	6	630137	24,25



Medidores y jarras

De plástico graduados

CON PICO FLEXIBLE

Ref.	Litros		 8427429	€/u
MPF-1	1	6	630151	7,09
MPF-2	2	6	630168	9,64
MPF-3	3	6	630175	12,08
MPF-5	5	6	630182	17,66



Medidoras transparentes

• Material de PP (polipropileno). Diseñadas para fluidos de base ácida; débiles y diluidos, fuertes y concentrados, hidrocarburos, alcoholes y alifáticos. Lista de compatibilidades disponible.



PARA ÁCIDOS

Ref.	Litros		 8427429	€/u
JMF-1	250 ml	6	630304	4,21
JMF-2	500 ml	6	630311	5,41
JMF-3	1	6	630328	7,21
JMF-4	2	6	630335	13,52
JMF-5	3	6	630342	17,13
JMF-6	5	6	630359	22,09

- Temperatura máxima de uso 125 °C.
- Temperatura de rotura 0 °C.

Probetas, botellas dispensadoras y pulverizadores

Para líquidos con graduación en relieve

- Forma alta, clase B según DIN 12681/ISO 6706, base hexagonal. Material de PP (polipropileno). Diseñadas para fluidos de base ácida; débiles y diluidos, fuertes y concentrados, hidrocarburos, alcoholes y alifáticos. Lista de compatibilidades disponible.
- Temperatura máxima de uso 125 °C.
- Temperatura de rotura 0 °C.

Ref.	Litros		 8427429	€/u
PROB2	25 ml	12	150239	3,02
PROB3	50 ml	12	150246	3,45
PROB4	100 ml	12	150253	4,29
PROB5	250 ml	6	150260	7,16
PROB6	500 ml	6	150277	9,54
PROB7	1	6	150284	13,09
PROB8	2	3	150291	30,05



Botellas dispensadoras

- Botellas de seguridad para laboratorios, industrias, domésticos, etc. Cuerpo y tubo de PE-LD (polietileno de baja densidad), y tapón roscado de PP (Polipropileno).
- Diseñadas para fluidos de base ácida; débiles y diluidos, fuertes y concentrados, alcoholes y alifáticos. Lista de compatibilidades disponible.
- Temperatura máxima de uso 80-90 °C.
- Temperatura de rotura 0 °C.

CON PICO ACODADO

Ref.	Litros		 8427429	€/u
BOT1	100 ml	12	150307	4,13
BOT2	250 ml	6	150314	5,26
BOT3	500 ml	6	150321	6,32
BOT4	1	6	150338	7,59

SIN PICO



Ref.	Litros		 8427429	€/u
BOT10	100 ml	12	150420	3,90
BOT11	250 ml	6	150437	5,03
BOT12	500 ml	6	150444	5,88
BOT13	1	6	150451	7,30

- Transparentes, con tapa a rosca y pestaña de obturación incorporada de PP.



Accesorios de trasvase

Pulverizadores

PARA USOS MÚLTIPLES				PARA DISOLVENTES			
Ref.	Cm ³	 8427429	€/u	Ref.	Cm ³	 8427429	€/u
PUF-1	500	620190	2,17	PUF-3	500	620251	3,20
PUF-2	1000	620206	2,45	PUF-4	1000	620268	3,32



Bidones de plástico

Rectangulares con cánula flexible

- Homologado según la norma "UN" obligatoria para el transporte de hidrocarburos.

Ref.	Litros	Larg. Anch. Alt. mm		 8427429	€/u
BPF-1	5	260 x 130 x 240	10	630267	5,74
BPF-2	10	310 x 180 x 290	6	630274	7,05
BPF-3	20	350 x 200 x 390	6	630281	11,28



Recuperador de aceite usado

- Homologado según la norma "UN" obligatoria para el transporte de hidrocarburos.

Ref.	Litros	Larg. Anch. Alt. mm.		 8427429	€/u
BPF-4	10	580 x 120 x 320	4	630298	15,45



Redondos asa metálica

- Fabricados en polietileno alta densidad.
- Con asa metálica y tapa con obturador.
- Diámetro Boca 93 mm.

Ref.	Litros	Ø Bidón	Altura		 8427429	€/u
BPF-8	5	175 mm	270 mm	12	150468	3,42
BPF-9	10	215 mm	350 mm	10	150475	3,91





Redondos asa plástico

- Fabricados en polietileno alta densidad.
- Con dos asas de plástico y tapa con obturador.
- Diámetro Boca 93 mm.

Ref.	Litros	Ø Bidón	Altura		 8427429	€/u
BPF-10	16	265 mm	375 mm	16	150482	5,26



Redondos dos asas de plástico


- Fabricados en polietileno alta densidad.
- Con dos asas de plástico y tapa con obturador.
- Diámetro Boca 93 mm.

Ref.	Litros	Ø Bidón	Altura		 8427429	€/u
BPF-11	20	275 mm	460 mm	12	150499	7,10
BPF-12	25	275 mm	510 mm	10	150505	8,32



Apilables



- Bidones fabricados en polietileno alta densidad.
- Posibilidad de incorporar grifo.
- Bidones apilables a tres alturas.
- Homologados de acuerdo a la Directiva Europea.

Ref.	Litros	Larg. mm.	Anch. mm.	Alt. mm.	Ø Tapón		 8427429	€/u
BPF-6	25	295 x	255 x	430	60 mm	10	630434	8,37
GTFP	Grifo y tapa complementario para bidones						630441	3,39



Rectangular con cánula rígida

- No homologada para el transporte de hidrocarburos.


Ref.	Litros	Larg. mm.	Anch. mm.	Alt. mm.		 8427429	€/u
BPF-7	30	340 x	220 x	470	4	630458	12,93



Bidones metálicos

Jerrycans

- Metálico de color verde.
- Homologado según la norma "UN" obligatoria para transporte de hidrocarburos.

Ref.	Litros	Larg. mm	Anch. mm	Alt. mm		 8427429	€/u
BM-10	5	230	120	255	5	630366	34,23
BM-11	10	345	160	280	5	630373	35,59
BM-12	20	350	160	470	5	630380	39,91

Nota: Se sirve con boquilla rígida BRP.



BOQUILLA RÍGIDA

Ref.	 8427429	€/u
BRP	150352	11,52



BOQUILLA FLEXIBLE

Ref.	 8427429	€/u
BFP	150345	13,32


76

- En acero inoxidable.
- Homologado según la norma "UN" obligatoria para transporte de hidrocarburos.

Ref.	Litros	Larg. mm	Anch. mm	Alt. mm		 8427429	€/u
BM-20	10	350	170	280	4	630489	136,00
BM-21	20	350	170	473	4	630496	150,00

Nota: Se sirve con boquilla flexible incorporada en el bidón.

NUEVO



Aceiteras de plástico

Con pico flexible

Ref.	Cm ³	 8427429	€/u
AF-200-1	200	530260	4,43
AF-300-1	300	530277	4,79
AF-500-1	500	530284	5,47





Aceiteras metálicas

Tipo industrial



Ref.	Cm ³	 8427429	€/u
AF-200	200	530215	4,95
AF-300	300	530222	5,47
AF-500	500	530239	5,95
AF-750	750	530246	8,22
AF-1000	1.000	530253	8,66



Tipo standard de botón



Ref.	Cm ³	 8427429	€/u
AF-7250	250	530130	22,00
AF-7350	350	530147	22,73
AF-7750	750	530154	25,87

